

草坪机刀片

草坪机的别名较多，可以叫做割草机、剪草机、除草机、修草机、打草机等，主要应用于园林修饰修剪、草地绿化修剪、城市街道、绿化景点、田园修剪等，特别是公园内的草地和草原，以及足球场等各种用草场地，私人别墅花园，以及农林畜牧场地植被等方面的修整。

草坪机刀片是草坪机的主要组成部件之一，主要材质有：40MnB、SAE1074、65Mn，硬度在 40~45 度之间，采用等温/普通热处理工艺，我司可按照客户技术要求来图来样定制生产。

草坪机刀片技术参数

型号	材质	厚度	硬度	表面处理	加工工艺	是否加工定制
YDLC01	65Mn	2.0MM	HRC40-45	黑色电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDLC02	40MnB	2.5MM	HRC40-45	黑色电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDLC03	SAE1074	1.5MM	HRC40-45	黑色电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDLC04	40MnB	2.5MM	HRC40-45	黑色电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDLC05	65Mn	2.0MM	HRC37-43	黑色电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDLC06	40MnB	3.0MM	HRC40-45	黑色电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDLC07	40MnB	3.0MM	HRC40-45	黑色电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制
YDLC08	40MnB	3.2MM	HRC40-45	黑色电泳	冲压	可根据客户来图来样技术要求定制



产品型号: YDLC01

材质/Material: 65Mn

厚度/Thickness: 2.0MM

硬度/Hardness: HRC40-45

表面处理/Surface Treatment: 黑色电泳/
Black Electrophoresis

加工工艺/Processing: 冲压/Stamping

是否加工定制: 可根据客户来图来样技术
要求定制



产品型号: YDLC02

材质/Material: 40MnB

厚度/Thickness: 2.5MM

硬度/Hardness: HRC40-45

表面处理/Surface Treatment: 黑色电泳/
Black Electrophoresis

加工工艺/Processing: 冲压/Stamping

是否加工定制: 可根据客户来图来样技术
要求定制



产品型号: YDLC03

材质/Material: SAE1074

厚度/Thickness: 1.5MM

硬度/Hardness: HRC40-45

表面处理/Surface Treatment: 黑色电泳/
Black Electrophoresis

加工工艺/Processing: 冲压/Stamping

是否加工定制: 可根据客户来图来样技术
要求定制



产品型号: YDLC04
材质/Material: 40MnB
厚度/Thickness: 2.5MM
硬度/Hardness: HRC40-45
表面处理/Surface Treatment: 黑色电泳/
Black Electrophoresis
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术
要求定制



产品型号: YDLC05
材质/Material: 65Mn
厚度/Thickness: 2.0MM
硬度/Hardness: HRC37-43
表面处理/Surface Treatment: 黑色电泳/
Black Electrophoresis
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术
要求定制



产品型号: YDLC06
材质/Material: 40MnB
厚度/Thickness: 3.0MM
硬度/Hardness: HRC40-45
表面处理/Surface Treatment: 黑色电泳/
Black Electrophoresis
加工工艺/Processing: 冲压/Stamping
是否加工定制: 可根据客户来图来样技术
要求定制



产品型号: YDLC07

材质/Material: 40MnB

厚度/Thickness: 3.0MM

硬度/Hardness: HRC40-45

表面处理/Surface Treatment: 黑色电泳/
Black Electrophoresis

加工工艺/Processing: 冲压/Stamping

是否加工定制: 可根据客户来图来样
技术要求定制



产品型号: YDLC07

材质/Material: 40MnB

厚度/Thickness: 3.2MM

硬度/Hardness: HRC40-45

表面处理/Surface Treatment: 黑色电
泳/ Black Electrophoresis

加工工艺/Processing: 冲压/Stamping

是否加工定制: 可根据客户来图来样
技术要求定制